

NOME SCIENTIFICO:

ATHAMANTA CRETENSIS

Linneo

SINONIMO:

Athamanta hirsuta Pohl

NOME COMUNE:

Atamanta di Creta, Atamanta comune

FAMIGLIA: *Apiaceae (Umbelliferae)*

ORIGINE: Zone montane Europa meridionale

ALTEZZA: 8-15 cm

FIORITURA: Luglio-Agosto

HABITUS



Erbacea perenne, con fusti eretti, pelosi e più o meno ramificati in alto

FOGLIA



Le basali, lungamente picciolate, hanno la lamina 3-4 pennatosetta, a contorno triangolare



Erbacea perenne alta 8-15 cm, con fusti eretti, pelosi e più o meno ramificati in alto. Le foglie basali, lungamente picciolate, hanno la lamina 3-4 pennatosetta, a contorno triangolare, divisa in lacinie lineari o filiformi. Le foglie cauline sono simili, ma di dimensioni ridotte. Le infiorescenze sono delle ombrelle semplici, con 5-9 raggi, che sbocciano all'apice di scapi ramificati. Alla base dell'infiorescenza è presente un involucrio formato da un verticillo di brattee lanceolate o lineari, accompagnato da un involucrio quasi identico. I petali sono biancastri, pelosi all'esterno. Il frutto è un achenio oblungo, coperto di peli biancastri.

Habitat: pascoli e luoghi sassosi, preferibilmente su substrato calcareo, da 1000 a 2400 m di altitudine.

Origine e diffusione: diffusa in gran parte delle zone montane dell'Europa meridionale, in Italia questa specie è presente (rara) in quasi tutto l'arco alpino.

Ripresa: (pp. 1-4): *Colle del Piccolo San Bernardo, La Thuile, Valle d'Aosta*;
(pp. 5-6): *Parco dell'Adamello, riserva dell'Alto Cadino (Brescia)*









