

NOME SCIENTIFICO:

**ATHAMANTA VESTINA** A. Kern.

SINONIMO:

NOME COMUNE:

***Atamanta della Val Vestino***

FAMIGLIA: *Apiaceae (Umbelliferae)*

ORIGINE: Endemismo delle Alpi Orientali

ALTEZZA: 15-30 cm

FIORITURA: Giugno-Agosto

HABITUS



Erbacea perenne, con fusti eretti e più o meno ramificati in alto

FOGLIA



Le basali, lungamente picciolate, hanno la lamina 3-4 pennatosetta, a contorno triangolare



Erbacea perenne alta 15-30 cm, con fusti eretti, più o meno ramificati in alto. Le foglie basali, lungamente picciolate, hanno la lamina 3-4 pennatosetta, a contorno triangolare, divisa in lacinie lineari o filiformi. Le foglie cauline sono simili, ma di dimensioni ridotte. Le infiorescenze sono delle ombrelle semplici, fino a 40 raggi, che sbocciano all'apice di scapi ramificati. Alla base dell'infiorescenza è presente un involucre formato da un verticillo di brattee lanceolate o lineari, accompagnato da un involucretto quasi identico. I petali sono biancastri, pelosi all'esterno. Il frutto è un achenio oblungo, coperto di peli biancastri.

*Habitat:* luoghi sassosi, preferibilmente su substrato calcareo, da 100 a 2100 m di altitudine.

*Origine e diffusione:* endemismo delle Alpi Orientali. In Italia è presente dalle Alpi del Bellunese a quelle del Bresciano

Ripresa: *Passo Maniva, sentiero dei mughi (Brescia)*











