

NOME SCIENTIFICO:

## DATURA CORNIGERA Hooker

SINONIMO:

*Brugmansia arborea* (L.) Lagerh.,

*Datura arborea* Linneo

NOME COMUNE:

*Datura*

FAMIGLIA: *Solanaceae*

ORIGINE: Messico

ALTEZZA: 60-100 cm

FIORITURA: da giugno all'autunno

HABITUS



Erbacea annuale

FOGLIA



Munite di picciolo, ovato lanceolate, ondulate, di un verde argenteo nella pagina inferiore



Ripresa: (p. 1): *Fondazione Minoprio, Vertemate con Minoprio (Como)*; (pp. 2-3): *Scuola agraria del Parco di Villa Reale, Monza (Milano)*; (pp. 4-6): *Giardinetti sovrappasso di Via Farini, Milano*



Erbacea annuale, alta da 60 a 100 cm, originaria del Messico, abita i luoghi paludosi e le acque basse e ferme. I fusti sono cavi, poco ramificati, carnosi, di solito biforcuti, rossastri, ricoperti di una polvere grigiastra; le foglie sono alterne, munite di picciolo, ovali lanceolate, ondulate, di un verde argenteo nella pagina inferiore. I fiori sono ascellari, eretti od obliqui, a forma di tromba molto grande, internamente bianchi o sfumati di violetto; si aprono nel tardo pomeriggio e si chiudono al mattino. Il frutto è pendulo, liscio. Si semina con facilità, spontaneamente. Può essere anche seminata in autunno o in primavera, a dimora.

















