

NOME SCIENTIFICO:

## SEDUM ANACAMPSEROS L.

SINONIMO:

*Hylotelephium anacampseros* (Linneo)

*H. Ohba*

NOME COMUNE:

*Borracina anacampsero*

FAMIGLIA: *Crassulaceae*

ORIGINE: Zone montane Europa sudoccidentale

ALTEZZA: 12-25 cm

FIORITURA: Luglio-Agosto

HABITUS



Erbacea perenne, succulenta, robusta, legnosa alla base

FOGLIA



Alterne, intere, di colore verde glauco, sono obovato spatolate, ottuse all'apice e ristrette alla base



Pianta succulenta perenne, robusta, legnosa alla base, alta 12-25 cm, con fusti fioriferi eretti e fusti sterili, striscianti e ascendenti, che terminano con una rosetta di foglie. Le foglie, alterne, intere, lunghe 1,5-2,5 cm e di colore verde glauco, sono obovato spatolate, ottuse all'apice e ristrette, ma non picciolate alla base. I fusti fioriferi, densamente fogliosi, portano alla sommità numerosi fiori, larghi circa un centimetro, riuniti in densi corimbi arrotondati. La corolla è formata da 5 petali porpora scuro all'interno e lilacino azzurrognoli all'esterno, con la carena verdastra. Hanno il lembo ovale o oblungho, acuto all'apice, e sono lunghi circa il doppio del calice.

*Habitat:* luoghi rocciosi, rupi, soprattutto silicee, da 1000 a 2700 m di altitudine.

*Origine e diffusione:* diffusa in gran parte delle zone montane dell'Europa sudoccidentale, in Italia è presente (piuttosto rara) nell'arco alpino occidentale e nell'Appennino Ligure e Tosco-emiliano.

Ripresa: (pp. 1-3): *giardino alpino Chanousia, Colle del Piccolo San Bernardo, La Thuile, Valle d'Aosta*; (p. 4): *Parco dell'Adamello, riserva dell'Alto Cadino, Breno (Brescia)*





