

NOME SCIENTIFICO:

**UROSPERMUM**  
**DALECHAMPII** (L.) F. W. Schmidt

SINONIMO:

*Tragopogon dalechampii* Linneo

NOME COMUNE:

*Boccione, Boccione maggiore, Lattugaccio, Grugno, Amarago maggiore, Radicchio selvatico, Radicchio pallone*

FAMIGLIA: *Asteraceae*

ORIGINE: Eurimediterranea occidentale

ALTEZZA: 30-80 cm

FIORITURA: Marzo-Agosto

HABITUS



Erbacea perenne,  
procombente

FOGLIA



Opposte, lanceolate



L'epiteto del genere deriva dal greco *oura* = "coda, becco" e *sperma* = "seme" per il lungo becco dell'achenio. Specie dedicata al botanico francese J. Dalechamp (o Dalechamps) (1513-1588). Erbacea perenne ispida e pubescente con peli patenti. Caule eretto, semplice o ramificato nella sola porzione inferiore, alto 20 -40 cm. Foglie basali pennatofide runcinate con picciolo allargato alla base e semiabbracciante, lunghe 5-6 cm; le superiori subintere e auricolate, amplessicauli e più piccole verso l'alto e si presentano opposte e verticillate a tre. Capolino grande (6 cm di diametro), posto su lungo peduncolo nudo fistoloso e inguainato all'apice; involucri con 7-8 squame uniseriali lanceolate e con margine rossastro. Fiori periferici espansi posti su tubo incolore con ligule dentate (5 denti) più lunghe (3 x 20 mm) di quelli interni e di colore giallo solforino; quelli interni inoltre, presentano una screziatura di colore rossastro nella parte esterna. Acheni lunghi e rostrati con in cima un pappo piumoso e scuro disposto in 2 serie.

*Origine e diffusione:* eurimediterranea occidentale (dalla Liguria alla Spagna ed Algeria). In Italia è presente in tutte le regioni tranne che in Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

*Habitat:* prati aridi, incolti e lungo bordi di strade dal piano a 1200 m di altitudine.

Ripresa: (pp. 1-5): *Stintino (Sardegna)*;  
(pp. 6-7): *Porto Azzurro, Isola d'Elba*









