

OME SCIENTIFICO:

VALERIANA VERSIFOLIA

Brügger

SINONIMO:

NOME COMUNE:

Valeriana a foglie diverse

FAMIGLIA: *Valerianaceae*

ORIGINE: Europa

ALTEZZA: 50-150 cm

FIORITURA: Giugno-Luglio

HABITUS



Erbacea perenne, con fusti eretti

FOGLIA



Pennatopartita, con 4-6 coppie di foglie opposte. Foglioline cauline mediante a 5-8 coppie di fogliolini

RADICE



Rizoma sotterraneo ovoidale



Ripresa: (pp. 1-2): *Monte Arera, Sentiero dei fiori Claudio Brissoni, Alta Val Vedra, Oltre il Colle (Bergamo)*; (p. 3): *Giardino alpino Chanousia, Colle del Piccolo San Bernardo, La Thuile, Valle d'Aosta*

Erbacea perenne, alta 50-150 cm, generalmente priva di stoloni epigei, con grossa radice fusiforme dal caratteristico odore poco gradevole. Fusto eretto, peloso nella porzione inferiore, a 4-5 coppie di foglie opposte. Foglie cauline mediane a 5-8 paia di foglioline, la terminale generalmente un po' più larga dei segmenti laterali; segmenti laterali 4-10 volte più lunghi che larghi, interi o muniti di qualche dente nella metà superiore; foglioline inferiori non decorrenti sull'asse fogliare. La corolla, rosa chiara, tubuloso imbutiforme, lunga 3-4 mm, ha il lembo diviso in 5 lobi arrotondati. Frutto peloso.

Habitat: praterie, megaforbietti; in ambito montano-subalpino; pianta poco frequente..

Origine e diffusione: Europa. In Italia è presente in Piemonte, Lombardia, Veneto; incerta in Valle d'Aosta e in trentino-Alto Adige



